



INSTALLATION MANUAL

WOODBIDGE[®]

Solid Surface Shower Base Installation



Model: RDE-3636



Model: SQE-3434

SQE-3636


SQE-3838

Please Call Customer Support: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)

Or Email: help@woodbridgebath.com

PACKAGE CONTENTS


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Solid Surface Shower Base	1
B	Stainless Steel Drain Cover	1



SHOWER FLOOR & DRAIN OPENING - CONSTRUCTION DIMENSIONS

ITEM:	Nominal Sz.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
RDE-3636	36" x 36"	36"	36"	12"	12"	28-3/8"
SQE-3434	34" x 34"	34"	34"	12"	12"	22"
SQE-3636	36" x 36"	36"	36"	12"	12"	24"
SQE-3838	38" x 38"	38"	38"	12"	12"	26"

We can not anticipate every possible installation situation or condition. The variety of installations possible for this shower floor may require procedures other than those shown. Plan ahead to ensure that wall framework construction is correctly sized, plumb, and square.



*Measurements are $\pm 1/8"$ and subject to change without notice

*Make sure the drain hole in the subfloor or slab is large enough (6" diameter recom mended) and aligns with the hole in the shower floor.

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual and the appropriate wall panel installation manual before attempting to install the product.

WARNING

- **DO NOT** proceed if any doubt arises about the correct or safe method of performing anything found in this manual. If necessary, hire or consult a trained professional for expert assistance before continuing.

CAUTION

Use care when opening the box so you do not damage the shower base.

PREPARATION

Estimated Installation Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Level, Shims, Drain Fitting, Silicone/ Plumber's Putty, Wrench, 5 Gallon Empty Bucket, Thin Set Mortar & Water, 1/4" - 1/2" Grooved Trowel.


The stud preparation is critical for the installation of the shower base. It is essential the stud pocket be constructed square and plumb according to the roughing in information provided.

1. Please inspect the shower base for breakage and report any damage to the store of purchase. Allow the shower base to acclimate to room temperature before installing.
2. Clean and scrape the floor of the shower base alcove..This space must be free of any debris in order to get a proper adhesion with the thinset mortar.
3. Measure the size of the alcove to insure that the base and panels fit properly.
4. Trial fit the base in the alcove and make sure that the drain location lines up properly with the shower base. Placing a level on the base, check that the base sits level on the floor. If needed, use shims to level the base in the alcove. Note the shim locations before removing the base. Lean the base back or remove from the alcove.

1. INSTALLING THE PAN

Install the drain fitting into the shower pan. Follow the installation instructions that came with the drain. Plumber's putty or silicone are acceptable to use with the drain.


Mix and apply thin-set mortar to the floor, using the notched trowel. Spread the mixture to achieve a depth necessary to fill the voids in the floor and enable the pan to sit level. A 50 lb. bag of thin-set should provide at least 45 - 50 square feet of coverage. All supporting points should have contact with the thinset mortar.



2. After applying the thin-set, replace the shims (if necessary) in the proper location and set the pan into place. Make sure the pan is resting level on the thin-set and shims and centered in opening.

3. Clean the area at the threshold of any excess thinset. Allow the thin-set and shower pan to cure for 24 hours before working in the pan area. Be sure to protect the pan floor after installation, using card board sheeting or a like material, until the complete project is finished.

4. Before proceeding to install the wall system, flood test the shower pan for proper drainage.



CARE AND MAINTENANCE

Simply wipe the surface with a damp towel to remove watermarks and residues. For basic stains, clean with mild detergent or general purpose cleaner. For cleaning corners and seams, spray with mildew cleaner.

Woodbridge warrants its products as listed in below to be free of material and workmanship defect, subjected to the limitations set forth in this limited warranty.

- Bathtub, Whirlpool/Air Bubble Massage Tub, Cold Plunge, Wooden Tub: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Sauna room and Sauna Tent: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Toilet and Bidet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Faucet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Vanity and Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Granite, Marble, Engineered Quartz Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Medicine Cabinet, LED Mirror: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Stainless Steel Sink: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Solid Surface Shower Wall Panel, Shower Base: 10 Years limited warranty to be free from material defects.
- Drain Cover and PVC Drain: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Shower Door: Lifetime warranty on glass components and 1 Year limited on other hardware.

This limited warranty is non-transferable and only applies to products purchased and installed in the United States and Canada

This limited warranty excludes all industrial, commercial and business usage. Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser, Description and pictures of defect, model number or model description must be provided to Woodbridge Bath for all warranty claims and Woodbridge Bath IS NOT responsible for labor cost, removal or installation costs.

This limited warranty shall not apply to goods which have been subject to accident, negligence, improper installation, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty.

This warranty does not cover surface damaged caused by use of chemicals that break through or dissolve the surface finish or damage caused by the accidental dropping of sharp or heavy objects. Improper care and use of abrasive cleaners and will void the warranty.

During this limited warranty period if a malfunction occurs and after inspection it is determined that a defect developed during normal use, Woodbridge will as at its election proceed with any of the following options:

- (1) repair or replace the defective part(s) or product(s) at cost**
- (2) issue a refund of the original purchase price of the product(s) (Valid within 30 days from the date of purchase)**
- (3) issue a credit to be applied toward the purchase of a new product. Shipping/delivery charges may apply and are in sole discretion.**

Caution:
NEVER use cleaners containing abrasive cleaners, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products that are not recommend for Chrome finish will void the warranty.
Woodbridge products should be installed by a fully insured and licensed contractor only. Installation by anyone other than fully insured and licensed contractor will void this limited warranty.

RESPONSIBILITIES OF OTHERS

Inspecting the unit prior to installation is the responsibility of the installer or building contractor who acts on behalf of the user. They are responsible for ensuring the unit is free of defect or damage. Notices are placed on the unit and on the shipping carton advising the installer of this responsibility. In the event of a problem, the unit must not be installed. Woodbridge is not responsible for failures or damage that could have been discovered, repaired, or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Damage occurring in transit is the responsibility of the carrier. The user or installer MUST open the crate and inspect the unit for damage when it is delivered. If damage is discovered, it must be reported immediately to the seller and the carrier in writing, and an inspection requested. Failure of the carrier to respond should be reported to the seller and the carrier. Your freight claims should be filed promptly thereafter.

This limited warranty does not cover any liability for consequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this limited warranty of any implied limited warranties, including those of merchant ability or fitness for an intended purpose.

DISCLAIMER

Except as expressly provided, there shall be no warranty or obligation, express or implied, oral or statutory. No dealer or other person has the authority to make any warranties or representations concerning or its products. In no event shall be held responsible for any such warranties or representations.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion on limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

To obtain warranty and replacement parts, please send e-mail to help@woodbridgebath.com with the original receipt information, Woodbridge will determine whether to repair or replace your product, issue a refund or issue a credit.

IMPORTANT!

DO NOT USE: Abrasive cleaners such as: acid, ammonia, bleach, and similar solutions. Use of such solutions may cause corrosion, finish peeling, and/or dull the surface.

DO NOT USE: Abrasive sponges or cloth. Never use steel, wool, or wired brushes that will permanently scratch the surface.

Retain these installation instructions for future reference!

Thank you for using WOODBRIDGE products!

WOODBRIDGE®

California (Norwalk) Distribution Center
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Distribution Center
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Florida (Orlando) Distribution Center
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

Canada (Ontario) Distribution Center
615 Orwell Street, Unit B, Mississauga, ON L5A2W4, Canada



Please don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.


Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Standard Time)

Or Email: help@woodbridgebath.com


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

WOODBIDGE®

Installation de la base de douche à surface solide



Modèle: **RDE-3636**



Modèle: **SQE-3434**


SQE-3636

SQE-3838

Téléphone du service à la clientèle: 562 -229 -0088.(9 h à 17 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi) ou par courriel à: help@woodbridgebath.com

LISTE D'EMBALLAGE


PARTIET	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Base de douche à surface solide	1
B	Couvercle de drain en acier inoxydable	1



PLANCHER DE DOUCHE ET OUVERTURE DES DRAINS - DIMENSIONS DE CONSTRUCTION

ARTICLE:	Dimension nominale	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
RDE-3636	36" x 36"	36"	36"	12"	12"	28-3/8"
SQE-3434	34" x 34"	34"	34"	12"	12"	22"
SQE-3636	36" x 36"	36"	36"	12"	12"	24"
SQE-3838	38" x 38"	38"	38"	12"	12"	26"

Nous ne pouvons pas prévoir toutes les situations ou conditions d'installation possibles. La variété des installations possibles pour ce plancher de douche peut nécessiter des procédures autres que celles indiquées. Planifiez à l'avance pour vous assurer que la construction du cadre mural est correctement dimensionnée, aplatie et carrée.



*Les mesures sont de 1/8 po et peuvent changer sans préavis

*Assurez-vous que le trou de vidange dans le sous-plancher ou la dalle est assez grand (diamètre de 6 po recommandé) et s'aligne avec le trou dans le plancher de douche.

! INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel et le manuel d'installation du panneau mural approprié avant de tenter d'installer le produit.

AVERTISSEMENT

- **NE PAS** poursuivre en cas de doute quant à la méthode correcte ou sûre d'exécution de ce manuel. Il est possible d'engager ou de consulter un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide avant de poursuivre.

ATTENTION

Faites attention en ouvrant la boîte pour ne pas endommager la base de la douche.

PRÉPARATION

Durée estimée de l'installation: 60 minutes

Outils requis pour l'assemblage (y compris pas): niveau, cales, raccord de vidange, mastic de silicone/plombier, clé, seau vide de 5 gallons, mortier et eau fins, truelle rainurée de 1/4 po à 1/2 po.


La préparation des sols est essentiel pour l'installation de la base de douche. Il est essentiel que la poche de goujon soit carrée et aplatie selon l'ébauche dans les informations fournies.

1. Veuillez inspecter la base de douche et signaler tout dommage au magasin d'achat. Laisser la base de douche s'acclimater à la température ambiante avant de l'installer.
2. Nettoyer et gratter le sol de l'alcôve de la base de douche. Cet espace doit être exempt de débris pour obtenir une adhésion appropriée avec le mortier.
3. Mesurer la taille de l'alcôve pour s'assurer que la base et les panneaux s'adaptent correctement.
4. Trier la base dans l'alcôve et s'assurer que l'emplacement du drain s'aligne correctement avec la base de la douche. Placer un niveau sur la base, vérifier que la base est à niveau au sol. Si nécessaire, utiliser descales pour mettre la base à niveau dans l'alcôve. Noter les emplacements de correction avant de retirer la base. Incliner la base vers l'arrière ou la retirer de l'alcôve.

1. INSTALLATION DU BAC

Installer le raccord de vidange dans le bac de douche. Suivre les instructions d'installation fournies avec le drain. Mastic de plombier ou de silicone sont acceptés en mesure d'utiliser avec le drain.

Mélanger et appliquer un mortier à prise fine sur le sol à l'aide de la truelle entaillée. Étaler le mélange pour obtenir la profondeur nécessaire pour remplir les vides dans le sol et permettre à la casserole de s'asseoir à niveau. Un sac de 50 lb à l'ensemble fin devrait avoir un âge de couverture d'au moins 45 à 50 pieds carrés. Tous les points de support devraient être en contact avec le mortier fin.




2. Après avoir appliqué l'ensemble mince, remplacer les cales (si nécessaire) au bon endroit et mettre le bac en place. S'assurer que le plancher repose au niveau de l'ensemble mince et des cales et qu'il est centré dans l'ouverture.

3. Nettoyez la zone au seuil de tout excès de diluant. Laissez sécher la casserole et la douche pendant 24 heures avant de travailler dans la zone du bac.

Assurez-vous de protéger le plancher du bac après l'installation, en utilisant une feuille de carton ou un matériau similaire, jusqu'à ce que le projet complet soit terminé.

4. Avant de procéder à l'installation du système mural, vérifier le drainage du bac de douche.



SOINS ET ENTRETIEN

Essuyez simplement la surface à l'aide d'une serviette humide pour éliminer les marques d'eau et les résidus. Pour les taches de base, nettoyez-la avec un détergent doux ou un nettoyant à usage général. Pour nettoyer les coins et les coutures, vaporiser avec un nettoyant à la moisissure.

Woodbridge garantit que les produits énumérés ci-dessous sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication, sous réserve des limitations énoncées dans la présente garantie limitée.

- Baignoire, baignoire de massage à remous/à bulles d'air, baignoire à immersion froide, Tubes en bois: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Salle de sauna et tente de sauna: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Toilettes et bidet: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Robinetterie: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Meuble-lavabo et dessus de meuble-lavabo: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Dessus de meuble-lavabo en granit, en marbre ou en quartz reconstitué: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Armoire à pharmacie, miroir à DEL: 1 a contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Évier en acier inoxydable: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Panneau mural de douche en surface solide, base de douche: garantie limitée de 10 ans contre les défauts de matériaux.
- Couvercle de drain et drain en PVC: garantie limitée de 1 a contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Porte de douche: garantie à vie sur les composants en verre et garantie limitée à 1 a sur les autres éléments de quincaillerie.

Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'aux produits achetés et installés aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie limitée exclut toute utilisation industrielle, commerciale et professionnelle. Une preuve d'achat ou un reçu de vente de l'acheteur ou de la description de l'acheteur et des photos du numéro de modèle ou de la description du modèle défectueux doivent être fournis à Woodbridge Bath pour toute réclamation au titre de la garantie et Woodbridge Bath n'est PAS responsable des coûts de main-d'œuvre, d'enlèvement ou d'installation.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une installation incorrecte, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du produit, ou de l'utilisation de nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques, qu'elle soit effectuée par un entrepreneur, une société de service ou vous-même.

Cette garantie ne couvre pas les dommages de surface causés par l'utilisation de produits chimiques qui percent ou dissolvent la finition de la surface ou les dommages causés par la chute accidentelle d'objets lourds ou tranchants. Un mauvais entretien et l'utilisation de nettoyeurs abrasifs annulent la garantie.

Pendant cette période de garantie limitée, si un dysfonctionnement se produit et qu'après inspection il est déterminé qu'un défaut est apparu lors d'une utilisation normale, Woodbridge procédera, à son choix, à l'une des options suivantes:

- (1) réparer ou remplacer la ou les pièces ou le ou les produits défectueux au prix coûtant**
- (2) rembourser le prix d'achat initial du ou des produits (valable dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat)**
- (3) émettre un crédit à appliquer à l'achat d'un nouveau produit. Des frais d'expédition/de livraison peuvent s'appliquer et sont laissés à l'entière discrétion du client.**

Attention:

Ne JAMAIS utiliser de nettoyeurs contenant des produits abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des solvants ou d'autres produits non recommandés pour la finition Chrome, sous peine d'annulation de la garantie.

Les produits Woodbridge ne doivent être installés que par un entrepreneur dûment assuré et agréé. L'installation par une personne autre qu'un entrepreneur agréé et pleinement assuré annulera la présente garantie limitée.

RESPONSABILITÉS D'AUTRUI

L'inspection de l'appareil avant son installation incombe à l'installateur ou à l'entrepreneur en bâtiment qui agit au nom de l'utilisateur. Il doit s'assurer que l'appareil ne présente aucun défaut ou dommage. Des avis sont placés sur l'appareil et sur le carton d'expédition pour informer l'installateur de cette responsabilité. En cas de problème, l'appareil ne doit pas être installé. Woodbridge n'est pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et des essais appropriés avant l'installation. Les dommages survenus pendant le transport relèvent de la responsabilité du transporteur.

L'installateur DOIT ouvrir la caisse et inspecter l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé lors de la livraison. Si des dommages sont constatés, ils doivent être immédiatement signalés par écrit au vendeur et au transporteur, et une inspection doit être demandée. L'absence de réponse du transporteur doit être signalée au vendeur et au transporteur. Les réclamations concernant le fret doivent être déposées sans délai.

Cette garantie limitée ne couvre pas la responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, qui sont tous expressément rejetés par la présente, ou l'extension au-delà de la durée de cette garantie limitée de toute garantie limitée implicite, y compris celles de la qualité marchande ou de l'adéquation à l'usage prévu.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Sauf disposition expresse, il n'existe aucune garantie ou obligation, expresse ou implicite, orale ou statutaire. Aucun revendeur ou autre personne n'est habilité à donner des garanties ou à faire des déclarations concernant ses produits. En aucun cas, nous ne pourrions être tenus responsables de telles garanties ou représentations.

Certains États/provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Pour bénéficier de la garantie et obtenir des pièces de rechange, veuillez envoyer un courrier électronique à help@woodbridgebath.com en joignant les informations du reçu original. Woodbridge déterminera s'il convient de réparer ou de remplacer votre produit, de le rembourser ou de lui accorder un crédit.

IMPORTANT!

N'UTILISEZ PAS: Des nettoyeurs abrasifs tels que l'acide, l'ammoniaque, l'eau de Javel et autres solutions similaires. L'utilisation de telles solutions peut provoquer de la corrosion, un décollement de la finition et/ou un ternissement de la surface.

N'UTILISEZ PAS: Des éponges ou des tissus abrasifs. N'utilisez jamais d'objets tels que de l'acier, de la laine ou des brosses métalliques qui rayeraient de façon permanente la surface du produit.

Conservez ces instructions d'installation pour vous y référer ultérieurement!

Merci d'utiliser les produits WOODBRIDGE!

WOODBRIDGE®

California (Norwalk) Centre de distribution
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Centre de distribution
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Floride (Orlando) Centre de distribution
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

Canada (Ontario) Centre de distribution
615 Orwell Street, Unit B, Mississauga, ON L5A2W4, Canada



Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone du service à la clientèle: 562 -229 -0088.(9 h à 17 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi) ou par courriel à: help@woodbridgebath.com