

INSTALLATION AND CARE GUIDE

WOODBIDGE®

MODERN ALCOVE BATHTUB

LB666-R

LB428-L

LB667-R

LB429-L

LB8866-R

LB8828-L

LB8867-R

LB8829-L

LB7136-R

LB7136-L


SCAN
ME

To Activate
Warranty



Compliance with the following codes & standards:

- 2015 Uniform Plumbing Code® (UPC)
- 2018 International Plumbing Code® (IPC)
- 2018 International Residential Code® (IRC)
- CSA B45.5/IAPMO Z124 - Plastic Plumbing Fixtures



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE UNPACKING THE PRODUCT

INSTRUCTIONS THAT, IF IGNORED COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY CAUSED BY INCORRECT HANDLING OR INSTALLATION OF THE PRODUCT. THESE INSTRUCTIONS MUST BE OBSERVED FOR SAFE INSTALLATION.

CAUTION!



**TWO PERSON
LIFT REQUIRED**

**2 PEOPLE ARE REQUIRED TO LIFT AND COMPLETE
INSTALLATION OF THIS PRODUCT**


- Woodbridge strongly recommends installation by a licensed and insured professional to ensure proper performance and safety.
- We are not responsible for local code compliance for this product. Building and plumbing codes may vary from state-to-state in accordance with your location. We are not responsible for providing any compliance certifications.
- Under no circumstances shall we be liable for any and all incidental damages sustained in connection with this product. Neither manufacturer, distributor, nor retailer is responsible for water damage or flood caused due to use of this product.
- Under no circumstances shall we be liable for any and all fees, cost of installation/reinstallation/removal, subsequent damage or transportation in case of the product defect.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION (NOT INCLUDED)

OTHER TOOLS MAY BE REQUIRED




First, ensure that the subfloor is level.
If needed, level subfloor with leveling compound or mortar over the entire area of installation.




Model	A	B	C	D
LB666-R	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB667-R	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB8866-R	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB8867-R	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB7136-R	71"	36"	22"	11-3/4"

Cut the subfloor to accommodate plumbing in compliance with local plumbing and building codes.
Verify the final dimensions of your bathtub.




Position the bathtub. Verify that the drain pipe location matches the bathtub drain outlet.
Remove the bathtub.





Model	A	B	C	D
LB428-L	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB429-L	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB8828-L	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB8829-L	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB7136-L	71"	36"	22"	11-3/4"





LB428-L
LB8828-L





LB666-R
LB8866-R





LB429-L **LB8829-L**





LB667-R **LB8867-R**





LB7136-L



LB7136-R




The bathtub can be leveled by adjusting the feet. Check your adjustment with a level.




Lock the adjustment by tightening the hex nut.


The bathtub must be tested before installation is completed. Fill the tub to the overflow and inspect it for leaks. Tighten any loose connections.



Apply silicone sealant to seal the joints between the bathtub rim and the finished wall.



Reference for Correct Tile Flange Installation. Use drawing below as a reference guide for rough-in measurements.



IMPORTANT SAFETY RULES

ATTENTION! ALWAYS FOLLOW THESE PRECAUTIONS WHEN USING A BATHTUB

- ⚠ Warning** The bathtub must be installed and used as described in this manual.
- ⚠ Warning** Use caution when entering or exiting the bathtub.
- ⚠ Warning** Do not permit children or persons with infirmities to use the bathtub without supervision of an adult.
- ⚠ Warning** People using any medications or having adverse medical history must consult a physician prior to use of the bathtub to avoid potential hyperthermia and possible drowning.
- ⚠ Warning** Water temperature over 100°F(38°C) may cause hyperthermia and/or other health problems. Check water temperature and adjust it for your personal comfort.
- ⚠ Warning** Never use the bathtub while intoxicated, after eating, or after consuming any alcoholic beverages. Consuming alcoholic beverages before or during bathing will cause drowsiness and may result in hyperthermia, loss of consciousness, or even drowning.
- ⚠ Warning** If you are pregnant or you feel that you may be pregnant, consult your doctor before using the bathtub.
- ⚠ Warning** Never use any electrical devices such as hair dryer, lamp, telephone, tv, radio, or others within 5 feet (1.5 meters) of the bathtub.
- ⚠ Warning** Do not overfill the bathtub before entering. Entering the bathtub when filled will cause overflow and slippery conditions. Use extreme caution when entering and exiting.

Care and Cleaning

- Most dirt will wash off with mild soap and warm water.
- For tough spots, use liquid dish washing soap or non-chlorine bleach.
- Do not use abrasive material such as steel wool or scouring pads to clean the acrylic surface.
- Always test the cleaning solution on a small area before using it on the entire surface.
- Do not allow cleaning solutions to soak on the acrylic surface.
- Rinse thoroughly with water immediately and wipe dry with soft cloth.

Repair and Maintenance

- Use liquid polish compound such as Gel-Gloss Kitchen and Bath Polish(TM) to keep the original shine of acrylic surface.
- Light scratches can be removed with polishing compound for automobiles.
- For deeper scratches, use wet sandpaper (1500 grit or higher). Always add water when sanding and lightly sand the area larger than the scratch in a circular motion to remove the scratches. Repeat until the scratch is removed. Use soft cloth and small amount of polishing compound to restore shine. Repeat as needed until surface shine is restored.

Woodbridge warrants the following products as listed below to be free from defects in material and workmanship, subject to the limitations set forth in this limited warranty.

- Bathtub, Whirlpool/Air Bubble Massage Tub, Cold Plunge, Wooden Tub: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Sauna room and Sauna Tent: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Toilet and Bidet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Faucet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Vanity and Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Granite, Marble, Engineered Quartz Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Medicine Cabinet, LED Mirror: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Stainless Steel Sink: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Solid Surface Shower Wall Panel, SMC Shower Base: 10 Years limited warranty to be free from material defects.
- Drain Cover and PVC Drain: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Shower Door: Lifetime warranty on glass components and 1 Year limited on other hardware.

This limited warranty is non-transferable and only applies to products purchased and installed in the United States and Canada

This limited warranty excludes all industrial, commercial and business usage. Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser, Description and pictures of defect, model number or model description must be provided to Woodbridge Bath for all warranty claims and Woodbridge Bath IS NOT responsible for labor cost, removal or installation costs.

This limited warranty shall not apply to goods which have been subject to accident, negligence, improper installation, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty.

This warranty does not cover surface damage caused by use of chemicals that break through or dissolve the surface finish or damage caused by the accidental dropping of sharp or heavy objects. Improper care and use of abrasive cleaners will void the warranty.

During this limited warranty period if a malfunction occurs and after inspection it is determined that a defect developed during normal use, Woodbridge reserves the right to take any of the following actions at its discretion:

- (1) repair or replace the defective part(s) or product(s) at cost**
- (2) issue a refund of the original purchase price of the product(s) (Valid within 30 days from the date of purchase)**
- (3) issue a credit to be applied toward the purchase of a new product. Shipping or delivery charges may apply. Whether such charges are required, and the amount and conditions under which they apply, shall be determined solely at the discretion of Woodbridge.**

Caution:
NEVER use cleaners containing abrasives, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome finishes. Doing so will void the warranty.

Woodbridge strongly recommends installation by a licensed and insured professional to ensure proper performance and safety.

RESPONSIBILITIES OF OTHERS

Inspecting the unit prior to installation is the responsibility of the installer or building contractor who acts on behalf of the user. They are responsible for ensuring the unit is free of defect or damage. Notices are placed on the unit and on the shipping carton advising the installer of this responsibility. In the event of a problem, the unit must not be installed. Woodbridge is not responsible for failures or damage that could have been discovered, repaired, or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Damage occurring in transit is the responsibility of the carrier. The user or installer MUST open the crate and inspect the unit for damage when it is delivered. If damage is discovered, it must be reported immediately to the seller and the carrier in writing, and an inspection requested. Failure of the carrier to respond should be reported to the seller and the carrier. Your freight claims should be filed promptly thereafter.

This limited warranty does not cover any liability for consequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this limited warranty of any implied limited warranties, including those of merchantability or fitness for an intended purpose.

DISCLAIMER

Except as expressly provided, there shall be no warranty or obligation, express or implied, oral or statutory. No dealer or other person has the authority to make any warranties or representations concerning or its products. In no event shall be held responsible for any such warranties or representations.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

To obtain warranty and replacement parts, please send e-mail to help@woodbridgebath.com with the original receipt information, Woodbridge will determine whether to repair or replace your product, issue a refund or issue a credit.

IMPORTANT!

- DO NOT USE:** Abrasive cleaners such as: acid, ammonia, bleach, and similar solutions. Use of such solutions may cause corrosion, finish peeling, and/or dull the surface.
- DO NOT USE:** Abrasive sponges or cloths. Never use steel, wool, or wire brushes that will permanently scratch the surface.

Retain these installation instructions for future reference!

Thank you for using WOODBRIDGE products!

WOODBRIDGE®

California (Norwalk) Distribution Center
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Distribution Center
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Florida (Orlando) Distribution Center
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

Canada (Ontario) Distribution Center
615 Orwell Street, Unit C, Mississauga, ON L5A2W4, Canada

**SCAN
ME**

**To Activate
Warranty**



Please don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Standard Time)
Or Email: help@woodbridgebath.com

GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

WOODBIDGE® Baignoire moderne en alcôve

LB666-R

LB428-L

LB667-R

LB429-L

LB8866-R

LB8828-L

LB8867-R

LB8829-L

LB7136-R

LB7136-L


SCANNEZ
-MOI

Pour activer
la garantie



Conformité aux normes et codes suivants :

- Code® Uniforme de Plomberie 2015 (UPC)
- Code® International de Plomberie 2018 (IPC)
- Code® International Résidentiel 2018 (IRC)
- CSA B45.5/IAPMO Z124 - Fixations plastiques de plomberie



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE DÉBALLER LE PRODUIT

DES INSTRUCTIONS QUI, SI ELLES SONT IGNORÉES, PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN RAISON D'UNE MANIPULATION OU D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DU PRODUIT. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR UNE INSTALLATION SÛRE.

ATTENTION!



**MANUTENTION
À DEUX**

**LE DÉPLACEMENT ET L'INSTALLATION DE CE PRODUIT
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR DEUX PERSONNES**


- Woodbridge recommande fortement que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié et assuré afin d'assurer la performance et la sécurité du produit.
- Nous ne sommes pas responsables de la conformité aux codes locaux de construction et de plomberie de ce produit. Les codes de construction et de plomberie peuvent varier d'un État à l'autre. Nous ne fournissons pas de certifications de conformité.
- Sous aucune circonstance, nous ne saurions être tenus responsables : Des dommages accessoires liés à l'utilisation de ce produit ; De la responsabilité liée à des dommages causés par des plomberies (fuites, inondations).
- y compris les coûts d'installation, de réinstallation, de dépannage, de dommages ultérieurs ou de transport en cas de défaut du produit.

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION (NON INCLUS)

D'AUTRES OUTILS PEUVENT ÊTRE REQUIS




Tout d'abord, assurez-vous que le sous-plancher est de niveau. Si nécessaire, nivelez le sous-plancher avec un composé de nivellement ou du mortier sur toute la zone d'installation.




Modèle	A	B	C	D
LB666-R	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB667-R	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB8866-R	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB8867-R	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB7136-R	71"	36"	22"	11-3/4"

Coupez le sous-plancher pour prévoir l'espace nécessaire à la plomberie conformément aux codes locaux de plomberie et du bâtiment. Vérifiez les dimensions finales de votre baignoire.




Positionnez la baignoire. Vérifiez que l'emplacement du tuyau d'évacuation correspond à la sortie d'évacuation de la baignoire.





Modèle	A	B	C	D
LB428-L	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB429-L	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB8828-L	60"	30"	21-5/8"	10-1/4"
LB8829-L	60"	32"	21-5/8"	10-1/4"
LB7136-L	71"	36"	22"	11-3/4"





LB428-L
LB8828-L





LB666-R
LB8866-R





LB429-L **LB8829-L**





LB667-R **LB8867-R**




LB7136-R



La baignoire peut être mise de niveau en ajustant les pieds. Vérifiez votre réglage à l'aide d'un niveau.




Verrouillez le réglage en serrant l'écrou hexagonal.




La baignoire doit être testée avant la fin de l'installation. Remplissez la baignoire jusqu'à la surverse et inspectez-la pour détecter toute fuite. Serrez tous les raccords desserrés.

Appliquez un scellant de silicone pour sceller les joints entre le bord de la baignoire et le mur fini.



Référence pour l'installation correcte de la bride de carrelage. Utilisez le dessin ci-dessous comme guide de référence pour les mesures d'encastrement.



RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION! RESPECTEZ TOUJOURS CES PRÉCAUTIONS LORS DE L'UTILISATION D'UNE BAIGNOIRE

- ⚠ **Avertissement** La baignoire doit être installée et utilisée tel que décrit dans ce manuel.
- ⚠ **Avertissement** Faites preuve de prudence lorsque vous entrez dans la baignoire ou en sortez.
- ⚠ **Avertissement** Ne permettez pas aux enfants ou aux personnes infirmes d'utiliser la baignoire sans la surveillance d'un adulte.
- ⚠ **Avertissement** Les personnes prenant des médicaments ou ayant des antécédents médicaux défavorables doivent consulter un médecin avant d'utiliser la baignoire afin d'éviter une hyperthermie potentielle et une possible noyade.
- ⚠ **Avertissement** Une température de l'eau supérieure à 100 °F (38 °C) peut causer de l'hyperthermie et/ou d'autres problèmes de santé. Vérifiez la température de l'eau et ajustez-la pour votre confort personnel.
- ⚠ **Avertissement** N'utilisez jamais la baignoire lorsque vous êtes intoxiqué, après avoir mangé, ou après avoir consommé des boissons alcoolisées. La consommation de boissons alcoolisées avant ou pendant le bain causera de la somnolence et pourrait entraîner une hyperthermie, une perte de conscience, ou même la noyade.
- ⚠ **Avertissement** Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous pourriez l'être, consultez votre médecin avant d'utiliser la baignoire.
- ⚠ **Avertissement** N'utilisez jamais d'appareils électriques tels que sèche-cheveux, lampe, téléphone, téléviseur, radio, ou autres à moins de 5 pieds (1,5 mètre) de la baignoire.
- ⚠ **Avertissement** Ne remplissez pas trop la baignoire avant d'y entrer. Entrer dans la baignoire lorsqu'elle est remplie causera des débordements et des conditions glissantes. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous entrez et sortez.

Soins et nettoyage

- La plupart des saletés partiront avec du savon doux et de l'eau tiède.
- Pour les taches tenaces, utilisez du savon à vaisselle liquide ou de l'eau de Javel sans chlore.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que de la laine d'acier ou des tampons à récurer pour nettoyer la surface en acrylique.
- Testez toujours la solution de nettoyage sur une petite surface avant de l'utiliser sur toute la surface.
- Ne laissez pas les solutions de nettoyage tremper sur la surface en acrylique.
- Rincez abondamment à l'eau immédiatement et essuyez avec un chiffon doux.

Réparation et entretien

- Utilisez un composé de polissage liquide tel que le Gel-Gloss Kitchen and Bath PolishMC pour conserver l'éclat original de la surface en acrylique.
- Les rayures légères peuvent être enlevées avec un composé de polissage pour automobiles.
- Pour les rayures plus profondes, utilisez du papier abrasif humide (grain 1500 ou plus fin). Ajoutez toujours de l'eau lors du ponçage et poncez légèrement la zone plus large que la rayure dans un mouvement circulaire pour enlever les rayures. Répétez jusqu'à ce que la rayure soit enlevée. Utilisez un chiffon doux et une petite quantité de composé de polissage pour restaurer l'éclat. Répétez au besoin jusqu'à ce que l'éclat de la surface soit restauré.

Woodbridge garantit que les produits énumérés ci-dessous sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication, sous réserve des limitations stipulées dans la présente garantie limitée.

- Baignoire, baignoire de massage à remous/à bulles d'air, baignoire à immersion froide, Baignoire en bois: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Salle de sauna et tente de sauna: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Toilettes et bidet: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Robinetterie: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Meuble-lavabo et dessus de meuble-lavabo: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Dessus de meuble-lavabo en granit, en marbre ou en quartz reconstitué: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Armoire à pharmacie, miroir à DEL: 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Évier en acier inoxydable: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Panneau de douche en surface solide et receveur de douche en SMC : garantie limitée de 10 ans contre tout défaut de matériau.
- Couvercle de drain et drain en PVC: garantie limitée de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Porte de douche: garantie à vie sur les composants en verre et garantie limitée à 1 an sur les autres éléments de quincaillerie.

Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'aux produits achetés et installés aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie limitée exclut toute utilisation industrielle, commerciale ou professionnelle. Une preuve d'achat (reçu de vente original) du premier acheteur, ainsi qu'une description et des photos du défaut, le numéro de modèle ou la description du modèle doivent être fournis à Woodbridge Bath pour toute réclamation au titre de la garantie. Woodbridge Bath n'est PAS responsable des coûts de main-d'œuvre, ni des frais de dépose ou d'installation.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une installation incorrecte, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du produit, ou de l'utilisation de nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques, que cette utilisation soit effectuée par un entrepreneur, une société de service ou vous-même.

Cette garantie ne couvre pas les dommages de surface causés par l'utilisation de produits chimiques qui percent ou dissolvent la finition de la surface ou les dommages causés par la chute accidentelle d'objets lourds ou tranchants. Un mauvais entretien et l'utilisation de nettoyeurs abrasifs annulent la garantie.

Pendant cette période de garantie limitée, si un dysfonctionnement se produit et qu'après inspection il est déterminé qu'un défaut est apparu lors d'une utilisation normale, Woodbridge se réserve le droit, à sa discrétion, de prendre l'une des actions suivantes :

- (1) réparer ou remplacer la ou les pièces ou le ou les produits défectueux au prix coûtant
- (2) rembourser le prix d'achat initial du ou des produits (valable dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat)
- (3) émettre un crédit à appliquer à l'achat d'un nouveau produit. Des frais d'expédition ou de livraison peuvent s'appliquer. La décision d'imposer de tels frais, ainsi que leur montant et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, relève exclusivement de la discrétion de Woodbridge.

Attention:

N'UTILISEZ JAMAIS de produits nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des solvants ou tout autre produit non recommandé pour les finitions chromées. Le non-respect de cette instruction entraînera l'annulation de la garantie.

Woodbridge recommande fortement que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié et assuré afin d'assurer la performance et la sécurité du produit.

RESPONSABILITÉS D'AUTRUI

L'inspection de l'appareil avant son installation incombe à l'installateur ou à l'entrepreneur en bâtiment qui agit au nom de l'utilisateur. Il doit s'assurer que l'appareil ne présente aucun défaut ou dommage. Des avis sont placés sur l'appareil et sur le carton d'expédition pour informer l'installateur de cette responsabilité. En cas de problème, l'appareil ne doit pas être installé. Woodbridge n'est pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et des essais appropriés avant l'installation. Les dommages survenus pendant le transport relèvent de la responsabilité du transporteur.

L'installateur DOIT ouvrir la caisse et inspecter l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé lors de la livraison. Si des dommages sont constatés, ils doivent être immédiatement signalés par écrit au vendeur et au transporteur, et une inspection doit être demandée. L'absence de réponse du transporteur doit être signalée au vendeur et au transporteur. Les réclamations concernant le fret doivent être déposées sans délai.

Cette garantie limitée ne couvre pas la responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, qui sont tous expressément rejetés par la présente, ou l'extension au-delà de la durée de cette garantie limitée de toute garantie limitée implicite, y compris celles de la qualité marchande ou de l'adéquation à l'usage prévu.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Sauf disposition expresse, il n'existe aucune garantie ou obligation, expresse ou implicite, orale ou statutaire. Aucun revendeur ou autre personne n'est habilité à donner des garanties ou à faire des déclarations concernant ses produits. En aucun cas, nous ne pourrions être tenus responsables de telles garanties ou représentations.

Certains États/provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Pour bénéficier de la garantie et obtenir des pièces de rechange, veuillez envoyer un courrier électronique à help@woodbridgebath.com en joignant les informations du reçu original. Woodbridge déterminera s'il convient de réparer ou de remplacer votre produit, de le rembourser ou de lui accorder un crédit.

IMPORTANT!

N'UTILISEZ PAS: Des nettoyants abrasifs tels que l'acide, l'ammoniaque, l'eau de Javel et autres solutions similaires. L'utilisation de telles solutions peut provoquer de la corrosion, un décollement de la finition et/ou un ternissement de la surface.

N'UTILISEZ PAS: Des éponges ou des tissus abrasifs. N'utilisez jamais d'objets tels que de l'acier, de la laine ou des brosses métalliques qui rayeraient de façon permanente la surface du produit.

Conservez ces instructions d'installation pour vous y référer ultérieurement!

Merci d'utiliser les produits **WOODBIDGE**!

WOODBIDGE®

Canada (Ontario) Centre de distribution
615 Orwell Street, Unit C, Mississauga, ON L5A2W4, Canada

California (Norwalk) Centre de distribution
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Centre de distribution
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Floride (Orlando) Centre de distribution
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

**SCANNEZ
-MOI**

**Pour activer
la garantie**



Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone du service à la clientèle: 562 -229 -0088.(9 h à 17 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi) ou par courriel à: help@woodbridgebath.com